


**FedOSL**<sup>®</sup>  
**FEDERAL OSLENG**

Aluminium Composite Panel  
**АЛЮКОБОНД**

XINJIANG NEW YARET BUILDING MATERIAL CO., LTD  
Группа «Я Тай» • ООО строительных материалов «Синь Я Тай» СУАР

Catalogue Colors will be not same with every batch then will be little difference in every batch.



OSL001



OSL002



OSL003




OSL004



OSL005



OSL006



OSL007



OSL008



OSL009



OSL010



OSL011



OSL012



OSL013



OSL014



OSL015



OSL016




OSL017



OSL018



OSL019



OSL020




OSL021



OSL022



OSL023



OSL024




OSL025




OSL026



OSL027



OSL028




OSL029




OSL030



OSL031



OSL032



OSL033



OSL034




OSL035



OSL036



OSL037



OSL038



OSL039




OSL040




OSL041




OSL042



OSL043




OSL044




OSL045



OSL046



OSL047



OSL048

### Applicable Range Сфера применения


The single-board for aluminum curtain wall is applicable for decorating the interior and exterior walls of all kinds of building, lobbies, pillars, ciaducts, overhead walkways, elevators, belconies, singnboas and indoor shaped ceilings.

Алюминиевый однослойный лист предназначен для внутренней и наружной стены здания, фасада зала, отделки колонн, надземного коридора, переходного мостика, оболочки лифта, упаковки балкона, указателя рекламы, фигурного подвесного потолка в помещении.

### Material and Structure of Aluminum Plates Материалы и структура алюминиевого однослойного листа

The base plates are made of high-quality and high-strength aluminum diates the thickness of which varies from 2.0mm, 2.5mm, 3.0mmetc.The are use all composed of surface plates, reinforcing rib and angle yard etc.

Из плита алюминиевый сплава с хорошим качеством и высокой прочностью, толщиной 2 мм, 2,5мм, 3мм, состоит из панели, ребра жесткости и др....



### Applicable Range Сфера применения

The single-board for aluminum curtain wall is applicable for decorating the interior and exterior walls of all kinds of building, lobbies, pillars, ciaducts, overhead walkways, elevators, belconies, singnboas and indoor shaped ceilings.


Алюминиевый однослойный лист предназначен для внутренней и наружной стены здания, фасада зала, отделки колонн, надземного коридора, переходного мостика, оболочки лифта, упаковки балкона, указателя рекламы, фигурного подвесного потолка в помещении.

### Material and Structure of Aluminum Plates

#### Материалы и структура алюминиевого однослойного листа

The base plates are made of high-quality and high-strength aluminum diates the thickness of which varies from 2.0mm, 2.5mm, 3.0mmetc.The are use all composed of surface plates, reinforcing rib and angle yard etc.

Из плита алюминиевый сплава с хорошим качеством и высокой прочностью, толщиной 2 мм, 2,5мм, 3мм, состоит из панели, ребра жесткости и др....



## Square Aluminium Ceiling Panels Прямоугольный и алюминиевый потолок



### Product Specification Характеристика продукции

Yaret Square aluminum ceiling panels has various specification, various combination, may combine at will so as to achieve varide effect, the color according to customer's require or refer to color chips to paint. Used widely the hall, airport, metro station and mall. Прямоугольный и алюминиевый потолок «ятой» имеет сверхмощный и стерический эффект, включает в себя различные нормы, воплотился в непостоянном силе и технологическом характере алюминиевого подвесного потолка. Цвет сделан по требованиям клиента или см. цветную карту компании. Предназначен для зала, аэропорта, метро, торгового дома и др..

### Product Features Характеристика продукции


- ◆ Smooth surface, easy for cleaning
- ◆ High precision and rigidity, durable in use
- ◆ Stable surface color, easy to match
- ◆ Flexible hanging system, seamless structure, easy to use
- ◆ Fireproof and moisture-proof
- ◆ Strong sound absorption ability
- ◆ Гладко по поверхности, легко очистить
- ◆ Высокая плотность, сильная прочность, прочно и долговечно
- ◆ Оттенок устойчивый по поверхности, цветоритмика спокойная и гладкая
- ◆ Гибкая система подвески, тонкая конструкция, бесшовное сращивание, удобное снятие и монтаж
- ◆ Имеется противопожарную и влагонепроницаемую функцию.
- ◆ Имеется сверхмощный звукопоглощающий эффект.



**FedOSL**<sup>®</sup>  
FEDERAL OSLENG

XINJIANG NEW YARET BUILDING MATERIAL CO., LTD  
ООО строительных материалов «Синь Я Тай» СУАР

Aluminium Honeycomb Panels  
Алюминиевый и сотовый лист



The aluminum honeycomb plates are made of high intensity aluminum alloy plates able to tolerate high temperature and sprayed with fluorocarbon polymer dope as the surface and base plates. The honeycomb core, which is a honeycomb interlayer structure compounded under high temperature and high pressure, is in the middle, and thus the products have the quality of light weight, high intensity, high rigidity, sound insulation, heat insulation, etc. The aluminum honeycomb panel is for aviation and space flight, and at present it is gradually developing in the civilian area, such as architecture, vehicles, billboards.

Алюминиевый и сотовый лист применяет плит алюминиевого сплава с высокой прочностью, обработанный нанесением фтора и углерода, в качестве плоскости и базисного плита, в середине сотовый стержень из алюминия, является сотовым и слоистым конструкционным листом, комбинированным при высоким давлением и высокой температурой, имеет нижеследующие особенности: по весу легче, по прочности выше, хорошо по жесткости, звукоизоляция, теплоизоляция и др.. алюминиевый и сотовый лист является материалом в воздушно-космической области, распространяет в гражданской области, как в строительстве, в транспортных средствах, в рекламе и т.д. в настоящее время.



**FedOSL**<sup>®</sup>  
FEDERAL OSLENG

XINJIANG NEW YARET BUILDING MATERIAL CO., LTD

ООО строительных материалов «Синь Я Тай» СУАР





XINJIANG NEW YARET BUILDING MATERIAL CO., LTD  
Группа «Я Тай» • ООО строительных материалов «Синь Я Тай» СУАР